


СИСТЕМЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ  
Расширяя пространство новизны



WOOD Symetra




Дерево – естественность и элегантность Вашего потолка. Являясь одним из древнейших строительных материалов, дерево придаёт приятную, уютную и естественную атмосферу помещению и создает дополнительный комфорт как во время работы, так и при кратковременном пребывании в помещении. Любые пожелания - от светлых до темных тонов, различные древесные текстуры – могут быть воплощены при внутренней отделке офиса, фойе, ресторана или торгового зала.



Представленные поверхности представляют лишь небольшую часть из имеющегося в наличии разнообразия дизайнов поверхностей.

В зависимости от пожелания возможен выбор между поверхностями с квадратными сегментами перфорации или с упорядоченной перфорацией.

**Для Вашего индивидуального запроса мы предлагаем правильное решение!**




## Примеры дизайнов поверхностей




## Рисунки перфорации


### AMF 01




- Круглое отверстие Ø4 мм
- Расстояние между отверстиями 16 мм, 4 x 4
- Площадь перфорации поверхности 3,1%




### AMF 03




- Круглое отверстие Ø8 мм
- Расстояние между отверстиями 32 мм
- Площадь перфорации поверхности 5,5%




### AMF 02





- Круглое отверстие Ø4 мм
- Расстояние между отверстиями 16 мм, 5 x 5
- Площадь перфорации поверхности 3,4%



### AMF 04




- Круглое отверстие Ø6 мм
- Расстояние между отверстиями 64 мм
- Площадь перфорации поверхности 0,7%



## Конструкция в Системе С

Укладка плит в Системе С создаёт эффектный контраст между видимой металлоконструкцией и дизайнами цветных поверхностей.




Растровый формат	<b>6</b> и <b>7</b>	600 x 600
Плита WOOD Symetra	<b>1</b>	2,78 шт./м <sup>2</sup>
PH UL- Главный профиль UL 14/41-3600	<b>2</b>	1,67 м.п./м <sup>2</sup>
PQ UL- Поперечный профиль Click UL 14/41-600	<b>3</b>	1,67 м.п./м <sup>2</sup>
L-пристенный уголок RWL	<b>4</b>	0,60 м.п./м <sup>2</sup>
DOS "быстрая подвеска" с петлей или альтернатива	<b>5</b>	1,85 шт./м <sup>2</sup>
Расстояние между подвесами		0,90 м
Расстояние между главными профилями		0,60 м


Указанные количества являются ориентировочными значениями без поправки на обрезку. В зависимости от объекта, возможны изменения в количествах. Подробности см. в каталоге Системы Подвесных Потолков Часть 1, а также в инструкции по монтажу для AMF Системы С.

## Виды кромок


VT-S24



VT-S15



VT-S15F



Пожалуйста, обратите внимание: кромки производятся согласно представленным профилям. Необходимо принимать во внимание возможные отклонения в размерах используемых профилей!



## Технические характеристики

### СИСТЕМЫ

■ Видимая система, съёмные плиты

Категория строительных материалов

■ D-s1, d0 по DIN EN 13501-1

Звукопоглощение

■ по DIN EN ISO 354  
согласно рисункам перфорации

Влагостойкость

■ до 70% относительной влажности воздуха

Форматы

■ 600 x 600 мм, другие форматы по запросу

Толщина/ вес


■ 12 мм (ок. 10,5 кг/м<sup>2</sup>)

Дизайн

■ поверхности имитирующие дерево,  
цветные (см. образцы)

Кромка

■ VT-S24, VT-S15, VT-S15F



Полный выбор форматов приведен в прайс-листе!  
Дополнительные элементы поставляются в соответствии с прайс-листом!

# СИСТЕМЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

Расширяя пространство новизны



## AMF ПРОГРАММА

Часть 1 СИСТЕМЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

Часть 2 ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Часть 3 АКУСТИКА

Часть 4 ЧИСТОТА & ГИГИЕНА

Часть 5 ЗВУК, СВЕТ & E-TECH

Часть 6 МАТЕРИАЛ & ДИЗАЙН

## AMF ПРИМЕНЕНИЕ:

Часть 1 EDUCATION

## ЗАКАЗ КАТАЛОГА ПО ФАКСУ

Фирма Кнауф АМФ, ул. Новоалексеевская, д.21, стр. 1, RUS - 129626 Москва

**ФАКС № +7 495 - 933 36 54**

Фирма Кнауф АМФ, Бюро Центральная Украина, Гарматная 8 · UA – 03067 Киев

**ФАКС № +380 (0) 44 - 501 9293**

Фирма SIA Кнауф АМФ, Бюро Белоруссия, Brīvības gatve 224, Rīga LV - 1039 · Latvija

**ФАКС № +371 (0) 78 - 16 119**

Прошу Вас выслать мне следующие ПРОГРАММНЫЕ КАТАЛОГИ ФИРМЫ АМФ:

- Часть 1 СИСТЕМЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
- Часть 2 ОГНЕСТОЙКОСТЬ
- Часть 3 АКУСТИКА
- Часть 4 ЧИСТОТА & ГИГИЕНА
- Часть 5 ЗВУК, СВЕТ & E-TECH
- Часть 6 МАТЕРИАЛ & ДИЗАЙН

Прошу Вас выслать мне КАТАЛОГ ФИРМЫ АМФ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Часть 1 EDUCATION

Прошу Вас выслать мне

- ПРАЙС-ЛИСТ ФИРМЫ АМФ

[www.amfceilings.com](http://www.amfceilings.com)

### Фирма Кнауф АМФ

ул. Новоалексеевская, д.21, стр. 1

RUS - 129626 Москва

Тел.: +7 495 - 933 36 54

Факс: +7 495 - 933 36 54

e-mail: amfmoskau@gmail.com

### Фирма Кнауф АМФ

Бюро Центральная Украина

Гарматная 8 · UA – 03067 Киев

Тел.: +38 (0) 44 – 501 9282

Факс: +38 (0) 44 – 501 9293

e-mail: amf-ukr@i.kiev.ua

### Фирма SIA Кнауф АМФ

Бюро Белоруссия

Brīvības gatve 224

Rīga LV - 1039 · Latvija

Тел.: +371 (0) 78 - 16 118

Факс: +371 (0) 78 - 16 119

e-mail: ivars@amf-baltikum.lv

Фирма

ФИО

Должность

Улица, дом №

Город

Телефон

Адрес электронной почты